



شماره: ۱۳۹۶۸-۱۳-۲۵-۰۱
تاریخ صدور: ۱۴۰۱/۰۷/۰۹



جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی



گواهینامه فنی

بررسی عملکرد محصول تولیدی

مدیریت عامل محترم شرکت اورامان غرب

به استناد جزء (ه) بند دوم ماده (۲) اساسنامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۹۵، این گواهینامه به محصول تولیدی شرکت اورامان غرب با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۰۰۴۹۶ به شرح زیر اعطاء شده است:

- نام محصول: لوله PVC-U به رنگ سفید با قطر ۷۵ الی ۳۱۵ میلی متر با نام تجاری اورامان؛
- قابل استفاده در: شبکه های فاضلابی ساختمان؛
- کاربری: BD برای استفاده در داخل ساختمان و دفنی تا فاصله یک متری از ساختمان که به سیستم فاضلاب زیرزمینی متصل می شود؛
- طبق استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۹۹-۱ محصول فوق از نظر واکنش در برابر آتش، کندسوز بوده و شرایط قرارگیری در طبقه E یا بهتر را احراز می نماید.
- مطابق با ضوابط فنی مورد قبول مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی؛
- تولید شرکت اورامان غرب، به آدرس: کرمانشاه، بلوار مصطفی امامی، ساختمان غدیر، بلوک ۳ واحد ۳؛
- محل تولید: کرمانشاه، روانسر، کیلومتر یک جاده خراجیان.

این گواهینامه نشان می دهد که الزامات مربوط به عملکرد این محصول بر اساس نتایج آزمایش های انجام شده مطابق با الزامات و ضوابط مورد قبول این مرکز، برای دامنه کاربرد درج شده در این گواهینامه و گزارش فنی پیوست، که جزء لاینفک آن است، ارزیابی و تایید شده است و مسئولیت کنترل و حفظ کیفیت آن به عهده تولیدکننده می باشد.

این گواهینامه اولین بار در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ صادر و ۲ (دو) مرتبه تمدید شده است و تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ نیز چنانچه ضوابط فنی مورد استناد برای اعطای این گواهینامه، کیفیت محصول و شرایط تولید، تغییر نکند و همچنین گواهینامه تعلیق یا لغو نشده باشد، معتبر خواهد بود.

محمد مدی حدادی

سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی